
CERRAMIENTOS
LUCERNARIOS
ACCESORIOS

TARIFA GENERAL

ALMACÉN LEVANTE

2023

VIGENTE A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO DE 2023

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA NUESTROS CLIENTES

DEBIDO A LOS CONTINUOS CAMBIOS EN
LOS COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS
POR LA INESTABILIDAD DEL MERCADO,
**NUESTROS PRECIOS* PUEDEN SUFRIR
ALTERACIONES.**


Informaremos de las actualizaciones vía
correo electrónico así como en nuestra WEB
www.ironlux.es

TARIFA ACTUALIZADA



RECOMENDAMOS REVISAR LA
VIGENCIA DE LOS PRECIOS A TRAVÉS
DE NUESTRA WEB.

*Los datos técnicos y precios serán válidos a partir
de la publicación de esta tarifa **salvo cambios en
el mercado o error tipográfico.**





SERVICIO INTEGRAL

Trabajamos para ofrecerles el **mejor servicio** e incorporar nuevos productos con el fin de adaptarnos a sus necesidades y aumentar su negocio.



APOYO TÉCNICO - COMERCIAL

Disponemos de un completo equipo de **profesionales a su disposición** para solventar cualquier duda que les pueda surgir y, si es necesario, acompañarles en sus visitas a clientes.



PRESENCIA

Tenemos las puertas abiertas a nuestros clientes. Disponemos de **dos almacenes** con material en stock a los que podrán acudir para cualquier gestión. Además responderemos a cualquier cuestión posterior a la venta.



DISPONIBILIDAD


Ante cualquier problema encontrarán una **respuesta rápida y ayuda eficaz** por parte de nuestro equipo profesional.



MATERIAL DE SOPORTE

Disponibilidad de **vídeos técnicos de instalación** tanto en youtube como en nuestra web.





ÍNDICE



CERRAMIENTOS

CUBIERTA ESTÁNDAR.....	7
GM PANEL ANTICORROSIÓN.....	12
CUBIERTA TEJA.....	13
CUBIERTA LANA ROCA.....	18
CONDICIONES DE INSTALACIÓN PANEL CUBIERTA.....	20
FACHADA ESTÁNDAR.....	21
FACHADA LANA ROCA.....	25
PANEL FRIGORÍFICO.....	27
PANEL A MEDIDA.....	29
PANEL AUTOPORTANTE DE ALUMINIO.....	30
CHAPA METÁLICA.....	31
CHAPA METÁLICA (TABIQUES PLUVIALES).....	32
PANEL COMPOSITE.....	33

LUCERNARIOS

POLICARBONATO CELULAR ESTÁNDAR.....	34
CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN.....	39
SIST. POLICARBONATO CELULAR PERFILADO (GRECA).....	40
SIST. POLICARBONATO CELULAR PERFILADO (ONDA).....	41
SISTEMAS POLICARBONATO PANEL SANDWICH.....	42
SISTEMAS POLICARBONATO / MODULAR.....	44
POLICARBONATO PERFILADO COMPACTO.....	46
POLICARBONATO PERFILADO COMPACTO Y METACRILATO.....	49
POLIÉSTER PERFILADO.....	50
CLARABOYAS.....	51
LUCERNARIO TUBULAR.....	55

ACCESORIOS

REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA.....	56
REMATERÍA ESTÁNDAR FACHADA.....	58
REMATERÍA PANEL TEJA / PIZARRA.....	60
REMATERÍA A MEDIDA.....	62
SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS - PVC.....	63
FIJACIONES.....	64
SISTEMAS DE PEGADO Y SELLADO.....	65
VARIOS.....	66
ESTRUCTURA LIGERA.....	67

VÍDEOS EXPLICATIVOS.....	68
--------------------------	----

DESCUENTOS.....	72
-----------------	----




SERVICIOS




DESPIECE Y CORTE
GRATUITOS




CORTE PARA
FACILITAR SOLAPE:
5,00 €/ud.*



CORTE Y VACIADO
PARA SOLAPE:
10,00 €/ud.*



TEJA
Y PIZARRA:
20,00 €/ud.*



DISPONIBILIDAD
DE MUESTRAS
GRATUITAS



* PRECIOS NETOS


GMPANEL CUBIERTA 3G (30) TORNILLO VISTO
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0160

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

30mm

PRECIO €/M²

30,90

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

6,30 Kg/m²

84 kg

1750 mm. máx.

W/m²K = 0,73

GMPANEL TAPAJUNTAS (30)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0001

STOCK

LONGITUDES 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

30mm

PRECIO €/M²

35,15

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

7,40 Kg/m²

100 kg

2250 mm. máx.

W/m²K = 0,73

CUBIERTA ESTÁNDAR

GMPANEL TAPAJUNTAS (30)
ROJO TEJA 7001 (SIMILAR, RAL 3009) / BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0002

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR
30mm

PRECIO €/M²
36,20

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

Kg 7,4 Kg/m²

100 kg 2250 mm. máx.

W/m²K = 0,73

GMPANEL TAPAJUNTAS (30)
GRIS (RAL 7022) / BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0003

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR
30mm

PRECIO €/M²
41,35

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

Kg 8,6 Kg/m²

100 kg 2500 mm. máx.

W/m²K = 0,73


GMPANEL TAPAJUNTAS (30)
VERDE NAVARRA (SIMILAR, RAL 6005) / BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0123

BAJO PEDIDO

LONGITUDES CONSULTAR

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR
30mm

PRECIO €/M²
36,20

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

Kg 7,4 Kg/m²

100 kg 2250 mm. máx.

W/m²K = 0,73

GMPANEL TAPAJUNTAS (50)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0055

STOCK

LONGITUDES 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR
50mm

PRECIO €/M²
42,05

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

Kg 8,2 Kg/m²

116 kg 2750 mm. máx.

W/m²K = 0,45

CUBIERTA ESTÁNDAR


GMPANEL 5 GRECAS (60) TORNILLO VISTO
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0007

STOCK

LONGITUDES 3000 - 4500 - 6000 - 9000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

60mm

PRECIO €/M²

52,75



Debido a su configuración y a la chapa exterior reforzada (espesor: 0,5mm), es un panel idóneo para la instalación de **PLACAS SOLARES**

CHAPA
0,5

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

Bs2d0

10,0 Kg/m²

100 kg

3750 mm. máx.

W/m²K = 0,38

GMPANEL TAPAJUNTAS 2G (80)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0056

STOCK

LONGITUDES 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

80mm

PRECIO €/M²

51,85

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

Bs2d0

11,55 Kg/m²

110 kg















4000 mm. máx.

W/m²K = 0,27

ACCESORIOS REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA



ACCESORIOS REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
CANALES	Remate Canalón			0,6	BLANCO PIRINEO	3.000	47,50
	Remate Tapa Canalón			0,6	BLANCO PIRINEO	PAREJA	28,55
	Remate Collarín Canalón			0,6	BLANCO PIRINEO	UNIDAD	9,05

CUBIERTA ESTÁNDAR

ACCESORIOS REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA				ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CANALES	Remate Canalón Frontal			0,6	BLANCO PIRINEO	3.000	47,50
	Remate Tapa Canalón Frontal			0,6	BLANCO PIRINEO	PAREJA	28,55
	Remate Collarín Canalón Frontal			0,6	BLANCO PIRINEO	UNIDAD	9,05
	GM Tubo Metálico redondo engatillado. Diámetro 80 mm.			-		3.000	24,90
	GM Collar metálico para tubo de 80 mm. (Abrazadera)					UNIDAD	2,45
GM Manguito unión metálico para tubo de 80 mm.			UNIDAD			7,35	
GM Codo 72° metálico engatillado para tubo de 80 mm.			UNIDAD			5,90	
ENTREGAS	Remate Entrega Trasera a pared			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Trasera troquelada TPJ			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	2.100	23,05
	Remate Entrega Lateral a pared			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Testa Superior Troquelada			0,6	BLANCO PIRINEO	2.100	32,60
	CUMBRERAS	Remate Cumbre Simple			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000
Remate Cumbre Troquelada				0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	2.100	47,60

CUBIERTA ESTÁNDAR

ACCESORIOS REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
LATERALES	Remate Lateral 30			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Lateral 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Lateral 60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Lateral 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
FRONTALES	Remate Frontal Simple 30			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Frontal Simple 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Frontal Simple 60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Frontal Simple 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Tapa Frontal 30/40/50/80			0,6	B.P. (30/40/50/80) ROJO T. (30)	1.000	10,20



ANTICORROSIÓN (Panel para ambientes agresivos)

GMPANEL ANTICORROSIÓN (30)


RESINA ROJO TEJA (SIMILAR, RAL 3009) / RESINA BLANCO LISO

CÓDIGO
0133

BAJO PEDIDO

LONGITUDES **A MEDIDA**

ANCHO ÚTIL **1000 mm**



FICHA TÉCNICA



ESPESOR

30mm

PRECIO €/M²

56,25

* Incluye junta interior

RESINA ALTAS PRESTACIONES AMBAS CARAS


4,50 Kg/m²

140 kg

1200 mm. máx.

W/m²K = 0,57


ACCESORIOS (ALUMINIO)



Remate frontal (1.000mm)

€/ud.


10,75



Remate lateral (3.000mm)

€/ud.


51,00



Remate entrega lateral (3.000mm)

€/ud.


45,70



Remate entrega trasera (3.000mm)

€/ud.

54,00



Remate cumbrera (3.000mm)

€/ud.

64,70

GMPANEL AGRÍCOLA



CUBIERTA Y FALSO TECHO

CÓDIGO
0017C

BAJO PEDIDO

LONGITUDES **A CONSULTAR**

ANCHO ÚTIL **-**



Poliéster + Aluminio Poliéster + Poliéster

FICHA TÉCNICA



CUBIERTA TEJA

HOJA DE PEDIDO 

GMPANEL TEJA - DOGATO


RAL 8004 / BLANCO PIRINEO (PERFILADO DOGATO)

CÓDIGO
0067

STOCK

LONGITUDES 3500 - 4200 - 4900 - 5600 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA 

ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

44,35

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

GMPANEL TEJA - DOGATO


ALBERO ENVEJECIDO / BLANCO PIRINEO (PERFILADO DOGATO)

CÓDIGO
0155

STOCK

LONGITUDES 3500 - 4200 - 4900 - 5600 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA 

ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

54,60

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

GMPANEL TEJA - LAMAS


RAL 8004 / BLANCO PIRINEO (LAMAS)

CÓDIGO
0060

STOCK

LONGITUDES 1750 - 2100 - 2450 - 2800 - 3500 - 4200 - 4900 - 5600 - 6650 - 7700 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA 

ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

53,05

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

 9,20 Kg/m²

 95 kg 1750 mm. máx.

W/m²K = 0,40

CUBIERTA TEJA


GMPANEL TEJA - LAMAS
RAL 8004 / IMITACIÓN MADERA OSCURA (LAMAS)

CÓDIGO
0061

STOCK

LONGITUDES 1750 - 2450 - 3500 - 4900 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

61,45

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

9,2 Kg/m²

95 kg 1750 mm. máx.

W/m²K = 0,40


GMPANEL TEJA - LAMAS
GRIS (SIMILAR, RAL 7024) / BLANCO PIRINEO (LAMAS)

CÓDIGO
0066

STOCK

LONGITUDES 1750 - 2450 - 3500 - 4900 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

58,70

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

Bs2d0

9,2 Kg/m²

95 kg 1750 mm. máx.

W/m²K = 0,40


GMPANEL TEJA - LAMAS
ALBERO ENVEJECIDO / BLANCO PIRINEO (LAMAS)

CÓDIGO
0062

STOCK

LONGITUDES 1750 - 2100 - 2450 - 2800 - 3500 - 4200 - 4900 - 5600 - 6650 - 7350 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

58,40

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

9,2 Kg/m²

95 kg 1750 mm. máx.

W/m²K = 0,40


GMPANEL TEJA - LAMAS
ALBERO ENVEJECIDO / IMITACIÓN MADERA OSCURA (LAMAS)

CÓDIGO
0063

STOCK

LONGITUDES 1750 - 2450 - 3500 - 4900 - 7350 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

55mm*

PRECIO €/M²

67,85

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS

9,2 Kg/m²

95 kg 1750 mm. máx.

W/m²K = 0,40

CUBIERTA TEJA

HOJA DE PEDIDO



GMPANEL PIZARRA - LAMAS

IMITACIÓN PIZARRA (SIMILAR, RAL 7024) / BLANCO PIRINEO (LAMAS)

CÓDIGO
0118

STOCK

LONGITUDES 3200 - 4000 - 6400 - 8000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR
60mm

PRECIO €/M²
80,95

INTERIOR PERFILADO EN LAMAS
CUBIERTA O FACHADA - INSTALACIÓN HORIZ. (ANCHURA = ALTURA)

Bs2d0


9,2 Kg/m²

90 kg 3000 mm. máx.

W/m²K = 0,38

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores




INSTALACIÓN HORIZONTAL




MONTAJE

PRESENTACIÓN DE ENCAJE



ENCAJE FINAL DEL PANEL



CUBIERTA TEJA

ACCESORIOS REMATERÍA PANEL TEJA / PIZARRA

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CANALES	Remate Canalón Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	3.000	59,20
	Remate Collarín de unión canalón Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	UNIDAD	9,05
	Remate Tapa Canalón Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	PAREJA	30,20
	GM Tubo Metálico redondo engatillado. Diámetro 80 mm.		-	COBRE (ALUMINIO)	3.000	24,90
GM Collar metálico para tubo de 80 mm.		UNIDAD			2,95	
GM Manguito unión metálico para tubo de 80 mm.		UNIDAD			7,35	
GM Codo 72° metálico engatillado para tubo de 80 mm.		UNIDAD			5,90	
LATERALES	Remate Lateral Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.500	15,80
					3.000	31,60
	Remate Lateral Recto Teja				1.500	15,80
					3.000	31,60
CUMBRERAS	Remate Cumbre Simple Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.500	22,30
					3.000	44,60

CUBIERTA TEJA

ACCESORIOS REMATERÍA PANEL TEJA / PIZARRA

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
CUMBRERAS	Remate Cumbre Troquelada Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	2.060	73,50
ENTREGAS	Remate Entrega Lateral a pared Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.500	14,80
	Remate Pared Trasera Troquelada Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	3.000	29,60
	Remate Testa Superior Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	2.060	33,35
	Remate Testa Inferior Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.500	19,25
FRONTALES	Remate Tapa Frontal Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	3.000	38,50
	Remate Frontal Simple Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.000	10,80
PIZARRA	Remate Lateral Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500	16,70
	Remate Frontal Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	3.000	33,40
	Remate Cumbre Simple Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500	10,90
	Remate Entrega Trasera Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	3.000	21,80
	Remate Entrega Lateral Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500	23,55
						3.000	47,10
						1.500	20,30
						3.000	40,60
						1.500	16,70
						3.000	33,40

CUBIERTA LANA ROCA

GMPANEL CUBIERTA LANA DE ROCA (50)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0068

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

50mm

PRECIO €/M²

64,55

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

REI 30

A2s1d0

13,50 Kg/m²

90 kg 3250 mm. máx.

W/m²K = 0,77


GMPANEL CUBIERTA LANA DE ROCA (50) ABSORCIÓN ACÚSTICA
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0008

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

50mm

PRECIO €/M²

69,80

INTERIOR PERFILADO

12,90 Kg/m²

90 kg 3000 mm. máx.

W/m²K = 0,77


GMPANEL CUBIERTA LANA DE ROCA (80)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0008B

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

80mm

PRECIO €/M²

75,85

PERFILADO ESTÁNDAR AMBAS CARAS

REI 60


A2s1d0

16,50 Kg/m²

90 kg 4250 mm. máx.

W/m²K = 0,49

CUBIERTA LANA ROCA



POSIBILIDAD DE OTROS ACABADOS,
ESPEORES Y COLORES
(CONSULTAR)



ACCESORIOS

ENTREGAS	Remate Entrega Trasera a pared			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Entrega Lateral a pared			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
LATERALES	Remate Lateral 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
FRONTALES	Remate Frontal Simple 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
CUMBRERAS	Remate Cumbre Simple			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	20,75 41,50


CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN PANEL CUBIERTA



1 ORIENTACIÓN DE LA PLACA

Los nervios deben ir, siempre, en la dirección de la pendiente.

(Para facilitar la evacuación del agua)




2

PENDIENTE MÍNIMA

Panel TAPAJUNTAS, **5%**

Panel TEJA **10%**

Panel PIZARRA **30%**




3

Tener en cuenta el encaje inferior del panel a la hora de planificar el lado de inicio del montaje.

1º.- Fijar la pieza con el tetón inferior.

2º.- Ajustar la placa con el "encaje" y fijarla.



4

PERIMETRAL

Conviene "sanear" los cantos de la chapa de posibles rebabas adheridas (derivadas del corte). Eliminar también las de la superficie de la placa. Evitaremos así manchas por óxido y posibles rayadas al pisarlas. También es recomendable tapar las zonas de espuma vista para mejorar el aspecto general de la instalación y evitar la entrada de insectos como abejas o avispas.


5

FIJACIONES

Las fijaciones deberán situarse siempre en la parte alta de la junta. Evitar, en la medida de lo posible, perforar en el "paso de agua".

Es un sistema de Tornillería Oculta.


Una vez fijado con los tornillos, **instalar** la TAPETA a presión (incluida en el panel).



6

Una vez finalizada la instalación, no demorar demasiado la retirada del film de protección.

La acción del sol podría complicarla.



FACHADA ESTÁNDAR

HOJA DE PEDIDO 

GMPANEL TORNILLO VISTO (30)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO - (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0004

STOCK

LONGITUDES 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR
30mm

PRECIO €/M²
34,95

PERFILADO POR AMBAS CARAS
(PUNTA DIAMANTE / PERFILADO ESTÁNDAR)

 7,00 Kg/m²

 90 kg

2000 mm. máx.

W/m²K = 0,74


GMPANEL TORNILLO VISTO (35) LISO
LISO / LISO - BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0006

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR
35mm

PRECIO €/M²
42,90

LISO AMBAS CARAS

 **Cs3d0**

 8,96 Kg/m²

 84 kg

2500 mm. máx.

W/m²K = 0,66

GMPANEL TORNILLO VISTO (50)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0019

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR
50mm

PRECIO €/M²
48,75

LISO AMBAS CARAS

 **Cs3d0**

 9,55 Kg/m²

 86 kg

3000 mm. máx.

W/m²K = 0,45

FACHADA ESTÁNDAR

GMPANEL TORNILLO VISTO (40) MADERA
IMITACIÓN MADERA CLARA (EXTERIOR) / BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0057

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA



ESPESOR

40mm

PRECIO €/M²

46,75

INTERIOR PERFILADO PUNTA DIAMANTE

8,25 Kg/m²

90 kg

2500 mm. máx.

W/m²K = 0,57

GMPANEL TORNILLO VISTO (40) MADERA - 2 CARAS
IMITACIÓN MADERA OSCURA / IMITACIÓN MADERA OSCURA

CÓDIGO
0057C

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA



ESPESOR

40mm

PRECIO €/M²

54,60

9,10 Kg/m²

90 kg

2500 mm. máx.

W/m²K = 0,57

GMPANEL TORNILLO OCULTO (40)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0148

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

40mm

PRECIO €/M²

35,75

PERFILADO POR AMBAS CARAS*
(PERFILADO ESTÁNDAR)

Bs2d0

9,95 Kg/m²

100 kg

3000 mm. máx.

W/m²K = 0,49

*Consultar posibilidad en acabado liso y punta de diamante

IRONLUX

PRECIOS SIN IVA

22

FACHADA ESTÁNDAR

GMPANEL TORNILLO OCULTO (35) - IMITACIÓN ACERO CORTEN
IMITACIÓN CORTEN / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0159

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA



ESPESOR

35mm

PRECIO €/M²

56,85

LISO EXTERIOR / PERFILADO INTERIOR



Kg 10,28 Kg/m²

85 kg

3000 mm. máx.

W/m²K = 0,62

GMPANEL TORNILLO VISTO (80) - PARA CÁMARAS
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0072B

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

80mm

PRECIO €/M²

51,80

PERFILADO ESTÁNDAR AMBAS CARAS



Kg 8,32 Kg/m²

90 kg

4000 mm. máx.

W/m²K = 0,27

ACCESORIOS (GRAPA TORNILLO OCULTO)
























Grapa tornillería oculta

€/ud. **0,60**

FACHADA ESTÁNDAR

CÓDIGO
0095

ACCESORIOS REMATERÍA ESTÁNDAR FACHADA

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
CIERRES	Remate Cierre 30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 35			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 40			0,6	BLANCO PIRINEO MADERA	1.500 3.000 3.000	8,80 17,60 21,80
	Remate Cierre 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
ÁNGULOS	Remate Esquinero Exterior 30x30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,10 16,20
	Remate Esquinero Exterior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO MADERA	1.500 3.000 3.000	8,80 17,60 21,80
	Remate Esquinero Exterior 100x100			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Esquinero Interior 30x30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,10 16,20
	Remate Esquinero Interior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO MADERA	1.500 3.000 3.000	8,80 17,60 21,80
	Remate Unión Fachada "T"			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60



FACHADA LANA ROCA


GMPANEL LANA DE ROCA (50) - ABSORCIÓN ACÚSTICA
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0071

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



29 db

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

50mm

PRECIO €/M²

65,10

CHAPA PERFORADA UNA CARA

12 Kg/m²

90 kg 2250 mm. máx.

W/m²K = 0,76

GMPANEL FACHADA LANA DE ROCA (80)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0069

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

80mm

PRECIO €/M²

71,05

PERFILADO ESTÁNDAR AMBAS CARAS

EI 90

A2s1d0

15,60 Kg/m²

100 kg 3250 mm. máx.

W/m²K = 0,50

GMPANEL FACHADA LANA DE ROCA (100)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO
0070

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

100mm

PRECIO €/M²

77,40

PERFILADO ESTÁNDAR AMBAS CARAS

EI 120

A2s1d0















17,60 Kg/m²

95 kg 3750 mm. máx.

W/m²K = 0,40

FACHADA LANA ROCA

ACCESORIOS REMATERÍA FACHADA LANA ROCA

				ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CERRRES	Remate Cierre 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Cierre 100			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
ÁNGULOS	Remate Esquinero Exterior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Esquinero Exterior 100x100			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Esquinero Exterior 70x130			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Esquinero Interior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60



CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO

R	CAPACIDAD PORTANTE	Capacidad de elementos estructurales para soportar las cargas existentes en condiciones normalizadas de incendio a lo largo de un periodo de tiempo concreto.
E	ESTANQUEIDAD	Capacidad de elementos estructurales para evitar el paso de gases y humos en las mismas condiciones.
I	AISLANTE TÉRMICO	Capacidad de elementos constructivos o estructurales para evitar el paso del calor provocado por un fuego en las mismas condiciones.

CUBIERTAS REI (30 / 60 / 90 / 120... minutos

FACHADAS EI (30 / 60 / 90 / 120... minutos

PANEL FRIGORÍFICO

GMPANEL FRIGORÍFICO LISO (60)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO **0054B** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1185 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

60mm

PRECIO €/M²

58,10

LISO AMBAS CARAS



11,00 Kg/m²

80 kg 3820 mm. máx.

W/m²K = 0,35

GMPANEL FRIGORÍFICO LISO (80)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO **0072** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1185 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

80mm

PRECIO €/M²

64,15

LISO AMBAS CARAS



11,90 Kg/m²

80 kg 4200 mm. máx.

W/m²K = 0,27

GMPANEL FRIGORÍFICO LISO (100)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO **0073** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1185 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

100mm

PRECIO €/M²

70,75

LISO AMBAS CARAS



12,80 Kg/m²

80 kg 4600 mm. máx.


W/m²K = 0,21

GMPANEL FRIGORÍFICO LISO (120)
BLANCO PIRINEO / BLANCO PIRINEO (SIMILAR, RAL 9003)

CÓDIGO **0054** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO ÚTIL 1185 mm



CE

FICHA TÉCNICA



ESPESOR

120mm

PRECIO €/M²

77,65

LISO AMBAS CARAS



13,40 Kg/m²

80 kg 5000 mm. máx.

W/m²K = 0,18



ACCESORIOS FRIGORÍFICO

Conjunto Perfil Sanitario P.S. esquinero interior 90 mm. 290P PVC P. S. ángulo de fijación Aluminio 25x25 mm. 315P ALUMINIO	<p>ESQUINERO</p> <p>ÁNGULO</p>	COLOR	€/ML
		BLANCO	5,45
MEDIDAS 3.000 MM.			
Angular Exterior (para conjunto sanitario)		€/UD	1,75
Perfil Sanitario Ángulo Triple		COLOR	€/UD
		BLANCO	1,75
TIPO 295 PVC MEDIDAS -			
Perfil Sanitario tapa esquinero interior		COLOR	€/UD
		BLANCO	0,70
TIPO 288 PVC MEDIDAS -			
Varilla roscada métrica 10 (1.000 mm.)		€/UD	1,85
Bulón Chino M-10			€/UD
		BLANCO	1,80
TIPO - MEDIDAS -			
Perfil Soporte Techo Aluminio		COLOR	€/ML
		BLANCO	32,25
TIPO - MEDIDAS 4.000 MM.			
Pieza Fijación para Soporte Techo		COLOR	€/UD
		XXX	1,15
TIPO -			
Perfil Tensor para Soporte Techo		COLOR	€/UD
		GALVA	5,35
TIPO - MEDIDAS -			
Unión hexagonal para varilla			€/UD
			0,30

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CIERRES	Remate Cierre 80		0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Cierre 100		0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
ÁNGULOS	Remate Esquinero Exterior 100x100		0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Esquinero Exterior 70x130		0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10

PANEL A MEDIDA

GMPANEL CUBIERTA - TORNILLERÍA OCULTA
INTERIOR BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0009

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA

 Cs3d0



CE

FICHA TÉCNICA



*Los colores representados son aproximados

CONSULTAR MÍNIMOS DE PRODUCCIÓN



ESPESOR

PRECIO €/M²

30 mm	42,75
40 mm	46,05
50 mm	49,50
60 mm	53,00
80 mm	59,50
100 mm	66,35
120 mm	73,55

GMPANEL FACHADA - TORNILLERÍA OCULTA
INTERIOR BLANCO PIRINEO

CÓDIGO
0010

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA

 Cs3d0



CE

FICHA TÉCNICA



*Los colores representados son aproximados

PERFILADO AMBAS CARAS. (Posibilidad de otros perfilados)

CONSULTAR MÍNIMOS DE PRODUCCIÓN



ESPESOR

PRECIO €/M²

35 mm	42,40
40 mm	44,20
50 mm	47,95
60 mm	51,60
80 mm	58,75
100 mm	66,60

GM PANEL AUTOPORTANTE DE ALUMINIO

GMPANEL DE ALUMINIO (TORNILLERÍA VISTA)
BLANCO BRILLANTE (RAL 9016)

CÓDIGO
0016

BAJO PEDIDO

LONGITUDES **CONSULTAR**

ANCHO ÚTIL **1200 mm**



FICHA TÉCNICA



ESPESOR

PRECIO €/M²

ESPESOR

PRECIO €/M²

52mm


103,55

82mm

116,50

OTROS ACABADOS: BLANCO / MADERA - MADERA / MADERA

ACCESORIOS



ACCESORIOS (ALUMINIO)

Perfil de Cobija de una pieza (3002)	Perfil embellecedor de cierre-52 (4001)	Perfil embellecedor de cierre-82 (4000)	Perfil soporte canalón (5103A)	Perfil "U" canalón (5103B)	Perfil embellecedor de canalón (5174)	Junta de goma para cobija (5207)	Tapa mediana cobija (5200 - M) 11,20 €/UD
 BCO	 BCO	 BCO	 BCO	 BCO	 BCO		Tapa canalón (5201 - E) 13,45 €/UD
6500 mm	Por metros	Tornillo autotaladrante para panel 52 y 82 mm 2,50€/UD					
€/ML 33,35	€/ML 13,35	€/ML 14,45	€/ML 51,15	€/ML 32,25	€/ML 13,35	€/ML 7,30	

CHAPA METÁLICA

CHAPA METÁLICA GRECADA CUBIERTA
GALVANIZADA

CÓDIGO
0012

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA



FICHA TÉCNICA



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
0,6mm	GALVANIZADO	15,60

CONSULTAR OPCIONES DE PERFIL

5,72 Kg/m²

131 kg 1750 mm. máx.

CHAPA METÁLICA GRECADA CUBIERTA PRELACADA
POSICIÓN CUBIERTA

CÓDIGO
0012B

STOCK

Perfil 32/200 - Blanco Pirineo

LONGITUDES 5000 - 6000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA TÉCNICA



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
0,6mm	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA VERDE NAVARA NEGRO DEXTAR ...	17,25

CONSULTAR OPCIONES DE PERFIL

5,72 Kg/m²

131 kg 1750 mm. máx.

CHAPA METÁLICA
COLABORANTE

CÓDIGO
0014

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA



FICHA TÉCNICA



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
0,8mm	GALVANIZADO	30,80

CONSULTAR OPCIONES DE PERFIL

CHAPA METÁLICA - TABIQUES PLUVIALES

CHAPA METÁLICA
MINIONDA

CÓDIGO
0011

BAJO PEDIDO

GALVANIZADO LONGITUDES A MEDIDA

PRELACADO LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO 1064 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

0,6mm

COLOR

GALVANIZADA

PRELACADO

PRECIO €/M²

17,15
19,30

5,89 Kg/m² **76 kg** 2000 mm. máx.


CHAPA METÁLICA
MINIONDA PERFORADA

CÓDIGO
0125

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA

ANCHO 1064 mm



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

0,6mm

COLOR

GALVANIZADA

PRELACADO

PRECIO €/M²

28,60
33,35

PERFORADA
R3T6

CHAPA METÁLICA GRECADA
POSICIÓN FACHADA

CÓDIGO
0012C

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

0,6mm

COLOR

PRELACADO

PRECIO €/M²

17,25

CONSULTAR OPCIONES DE COLOR

5,72 Kg/m² **88 kg** 2000 mm. máx.

CHAPA METÁLICA GRECADA PERFORADA
POSICIÓN FACHADA

CÓDIGO
0125B

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A MEDIDA



CE

FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

0,6mm

COLOR

PRELACADO

PRECIO €/M²

33,35

CONSULTAR OPCIONES DE PERFIL

5,72 Kg/m² **88 kg** 2000 mm. máx.

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS



ACCESORIOS



PANEL COMPOSITE - 3mm

CÓDIGO
0156



PRECIOS



FICHA
TÉCNICA



PANEL COMPOSITE DE **POLIETILENO** de alta densidad con caras exteriores de **ALUMINIO**. Tanto para uso exterior como interior.

BAJO PESO Y ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.

Puede plegarse sin problemas.

Diferentes opciones de acabados y colores.


Peso: 3,8 Kg/m²

Espesor aluminio: 0,3 mm

Absorción Acústica: 24 dB

Coefficiente de transmisión térmica: 5,61 W/m²K

Resistencia a la temperatura: -50 up to +80 °C



COLORES / ACABADOS ESTÁNDAR

(Otras opciones a consultar)



POLICARBONATO CELULAR ESTÁNDAR

HOJA DE PEDIDO



30 años
creciendo
juntos

**CALIDAD
CERTIFICADA**

**10 AÑOS
DE GARANTÍA**

kg
PESO REAL



SOPLADO Y ENCINTADO DE PLACAS: **3,00 €/m*** / TERMOSELLADO: **3,00 €/ud*** (ANCHO MÁXIMO: 1050 mm.) *PRECIOS NETOS

POLICARBONATO CELULAR 6MM


kg PESO REAL: 1,3 kg/m²

CÓDIGO
0078

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 2100 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

6mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

16,35
17,20



Bs1d0

3,50 W/M²K

18 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **82%**
OPAL **58%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 510 mm.

POLICARBONATO CELULAR 8MM


kg PESO REAL: 1,5 kg/m²

CÓDIGO
0079

STOCK

LONGITUDES 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 7000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 2100 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

8mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

18,85
19,85



Bs1d0

3,30 W/M²K

18 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **82%**
OPAL **54%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 600 mm.

POLICARBONATO CELULAR 10MM

kg PESO REAL: 1,7 kg/m²

CÓDIGO
0080

STOCK

LONGITUDES 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 7000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 2100 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

10mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

21,35
22,50



Bs1d0

2,70 W/M²K

19 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **81%**
OPAL **48%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 700 mm.

POLICARBONATO CELULAR ESTÁNDAR

POLICARBONATO CELULAR 16MM - 3 PAREDES


PESO REAL: 2,7 kg/m²

CÓDIGO
0081

STOCK

LONGITUDES 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 7000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 1200-2100 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

16mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

33,90
35,70



Bs1d0

2,40 W/M²K

21 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **76%**
OPAL **48%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 1000 mm.

POLICARBONATO CELULAR 16MM - 5 PAREDES

PESO REAL: 2,5 kg/m²

CÓDIGO
0081B

STOCK

LONGITUDES 2000 - 3000 - 4000 - 6000 - 7000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 2100 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

16mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

28,75
29,60



Bs1d0

2,00 W/M²K

21 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **62%**
OPAL **35%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 1000 mm.

POLICARBONATO CELULAR 16MM SOMBRA


PESO REAL: 2,8 kg/m²

CÓDIGO
0150


STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 980 mm



PENDIENTE



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

16mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)
CON BANDAS
BLANCAS

PRECIO €/M²

47,70



Bs1d0

2,10 W/M²K

TRANSMISIÓN LUMÍNICA
SOMBRA **41,7%** / OPAL **48%**

TRANSMISIÓN SOLAR
SOMBRA **39,40%** / OPAL **71%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 1000 mm.

POLICARBONATO CELULAR ESTÁNDAR

POLICARBONATO CELULAR 25MM

kg PESO REAL: 3 kg/m²

CÓDIGO
0082

STOCK

LONGITUDES A CONSULTAR (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 2095 mm



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

25mm

COLOR

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

40,15
42,15



Bs1d0

1,40 W/M²K

23 dB



Transmisión de luz:

INCOLORO **51%**
OPAL **44%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 1250 mm.



POLICARBONATO CELULAR 32MM

kg PESO REAL: 3,7 kg/m²

CÓDIGO
0083

BAJO PEDIDO


LONGITUDES A CONSULTAR

ANCHO ÚTIL 1200 mm



ESPESOR

32mm



Bs2d0

1,10 W/M²K

23 dB

Transmisión de luz:

INCOLORO **38%**
OPAL **20%**

PROTECCIÓN
UV 2 CARAS

80 kg

Dist. máx. 1250 mm.

ACCESORIOS POLICARBONATO

Perfil ESTRUCTURAL Aluminio (60X40 mm.)		COLOR	€/ML
		ANODIZADO PLATA	23,30

MEDIDAS 3.000 - 6.000 MM.

EL SISTEMA ESTRUCTURAL DEBE COMPLETARSE CON EL PERFIL UNIVERSAL GLASSLUX Y LA GOMA UÑA

Tapón para perfil estructural (gris)		€/UD
		0,95

Perfil TAPETA Aluminio		ACABADO	€/ML
		ANODIZADO PLATA LACADO BLANCO	5,30 5,45


MEDIDAS 3.000 - 6.000 MM.

Perfil Universal Aluminio		ACABADO	€/ML
		ANODIZADO PLATA LACADO BLANCO	7,80 8,15

MEDIDAS 3.000 - 6.000 MM.

Goma UÑA Aleta		€/ROLLO	€/ML
		120,00	1,10

MEDIDAS ROLLO: 120 ML

Goma BASE Estándar		€/ROLLO	€/ML
		150,00	2,75

MEDIDAS ROLLO: 60 ML

Perfil Cierre en U Policarbonato (Protección UV 1 cara)		ESPESOR (mm.)	€/ML
		4/6	1,25
		8/10	1,40
		16	2,05
		25	3,45

MEDIDAS 2.100 MM.

Perfil Unión en H Policarbonato (Protección UV 2 caras)*		ESPESOR (mm.)	€/ML
		4/6	3,10
		8/10	4,10
		16*	6,65
		16 OPAL*	7,65
		25	9,30

MEDIDAS 3.000 - 6.000 MM.

Tapón Polipropileno		ESPESOR (mm.)	€/UD
		4/6	1,00
		8/10	
		16	UNIVERSAL

CONJUNTO TAPÓN+JUNTA+FIJACIÓN

GM Sombrero Aluminio		ACABADO	€/UD
		ANODIZADO PLATA	1,00

UNIDAD NO INCLUYE ARAÑELES NI CIERRE

Cinta Aluminio Microperforada		ANCHO (mm.)	€/UD
		25 (8-10 mm.)	17,75
		38 (16 mm.)	24,35
		60 (25 mm.)	35,50

UNIDAD ROLLO: 33 ML


Cinta Aluminio Ciega		ANCHO (mm.)	€/UD
		25 (8-10 mm.)	5,75
		38 (16 mm.)	8,75
		60 (25 mm.)	12,10

UNIDAD ROLLO: 50 ML


DETALLES TÉCNICOS




► PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO




► PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO + PERFIL UNIVERSAL



► INSTALACIÓN CON PERFILERÍA PLÁSTICA




► ORIENTACIÓN DE LAS PLACAS



Esta es la orientación de las placas en función de las medidas estándar que indicamos en tarifa

► CÁLCULO PARA INSTALACIONES EN CURVO



Tanto la **flecha** como la **cuerva** son datos imprescindibles para el cálculo del material


CONDICIONES BÁSICAS DE INSTALACIÓN



- 1. ORIENTACIÓN DE LA PLACA.** Los nervios deben ir, siempre, en la dirección de la pendiente.
(Para facilitar la evacuación del agua que se pudiera generar por condensación)



CORRECTO




INCORRECTO


- 2. PENDIENTE MÍNIMA RECOMENDABLE.** DEBE SER DEL **5%**

- 3. CINTA DE ALUMINIO.** Es **MUY IMPORTANTE** cerrar la placa con cinta para evitar la **entrada de polvo así como la aparición de hongos**. Una vez puesta, conviene protegerla con el cierre de policarbonato (“U”) o con un perfil de aluminio.

Cerrar con cinta “ciega” la parte alta de la pendiente y con cinta “Microperforada” (zonas porosas) la parte baja para facilitar la evacuación del agua generada por condensación.



- 4. PERFILERÍA Y FIJACIONES.** Dado que el factor de dilatación del material, es importante dejar siempre un margen (en cierres, uniones y fijaciones) de unos **3 mm**. Conviene sellar los perfiles con silicona **NEUTRA** (no utilizar siliconas acéticas).



- 5.** No utilizar perfileras de PVC plastificadas.
- 6.** Todas las placas están protegidas contra los rayos U.V. por ambas caras por lo que no tienen posición.
- 7.** Una vez finalizada la instalación, retirar el film de protección. No dejar al sol con el film puesto.





POLICARBONATO CELULAR PERFILADO (GRECA)

GM SISPOL GRECA 5
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0149

BAJO PEDIDO



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
10 mm	INCOLORO (TRANSPARENTE)	37,05
	OPAL (TRANSLÚCIDO)	38,70

w/m²K: 2,57


LT= 68% INCOLORO / 50% OPAL

OTRAS OPCIONES

	W/m ² K	ESPESOR	ANCHO		W/m ² K	ESPESOR	ANCHO
	2,35	12 mm.	1.000 mm.		2,25	12 mm.	1.000 mm.
	2,05	16 mm.	1.000 mm.		1,99	16 mm.	1.000 mm.
	1,71	20 mm.	1.000 mm.	LUCERNARIO COMPATIBLE CON PANEL SANDWICH			


SERVICIOS

CURVADO DE PLACA



R - 3500
R - 6000

TERMOSELLADO: 3€/ud.





POLICARBONATO CELULAR PERFILADO (ONDA)

GM SISPOL ONDA GM01 - 177/51 - 4,0 MM

CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0026B

BAJO PEDIDO



ESPESOR	DETALLE	
4mm	INCOLORO (TRANSPARENTE)	24,40

w/m²K: **3,88**



LT= **76% INCOLORO / 64% OPAL**

GM SISPOL ONDA GM01 - 177/51 - 6,0 MM. - 2 PAREDES

CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0026

BAJO PEDIDO




ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
6mm	INCOLORO (TRANSPARENTE)	31,05
	OPAL (TRANSLÚCIDO)	31,95

w/m²K: **3,40**


LT= **74% INCOLORO / 62% OPAL**

SERVICIOS



R - 3500
R - 6000

CURVADO DE PLACA



* CONSULTAR CONDICIONES

POLICARBONATO PANEL SANDWICH

GM SISPOL 30MM MULTIPANEL 1000

CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0023

STOCK


LONGITUDES 3000 - 4500 - 6000 - 9000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



	ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
STOCK	30mm	OPAL (TRANSLÚCIDO)	51,35
B. PEDIDO	40mm	OPAL (TRANSLÚCIDO)	59,40

w/m²K: **1,25** LT= **39%**



SISTEMA DE UNIÓN COMPATIBLE CON NUESTRO PANEL SANDWICH

DISPONIBILIDAD TAMBIÉN PARA PANELES DE OTROS FABRICANTES.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ACCESORIOS (PIEZAS DE UNIÓN EN ACERO)

TAPETA UNIÓN (3000-4500-6000-9000mm)	Pieza unión TETÓN	Pieza unión ENCAJE
€/ML. 5,00	€/ud. 1,90	€/ud. 1,90

GM SISPOL MULTIPANEL 1150


CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0144

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A CONSULTAR

ANCHO ÚTIL 1150 mm



	ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
	30mm	OPAL (TRANSLÚCIDO)	55,25

w/m²K: **1,25** LT= **39%** OPCIÓN: 40mm de ESPESOR, CONSULTAR.


POLICARB. PANEL SANDWICH / OTRAS OPCIONES

GM SISPOL - "ALAS"
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO **0147** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES ➔ A CONSULTAR

ANCHO ÚTIL ➔ 1000 mm



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
30mm	OPAL (TRANSLÚCIDO)	55,05

w/m²K: **1,2**

TRANSMISIÓN DE LUZ: **46%**


AISLAMIENTO ACÚSTICO: **21 db**

GM SISPOL - "GRECA LLENA"
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO **0158** **BAJO PEDIDO**

LONGITUDES ➔ A CONSULTAR

ANCHO ÚTIL ➔ 1000 mm



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
30mm	OPAL (TRANSLÚCIDO)	54,25

w/m²K: **1,1**

TRANSMISIÓN DE LUZ: **39%**

AISLAMIENTO ACÚSTICO: **21 db**



OTROS SISTEMAS, FORMATOS Y ESPESORES, CONSULTAR.



SISTEMAS POLICARBONATO MODULAR

GM SISPOL SISTEMA MODULAR 40MM

CLASIFICACIÓN FUEGO BS1D0

CÓDIGO
0142


BAJO PEDIDO



$w/m^2K : 1,3$

ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
40mm	INCOLORO (TRANSPARENTE)	66,75
	OPAL (TRANSLÚCIDO)	69,80


SECCIÓN ENGANCHE
PANEL / BARRA / PANEL



INSTALACIÓN DENTRO
DEL VANO SIN SOLERA



INSTALACIÓN EXTERNA
SIN SOLERA



OTRAS OPCIONES

	W/m ² K	ESPESOR	ANCHO		W/m ² K	ESPESOR	ANCHO	PAREDES
	1,99	16 mm.	500 mm.		1,08	40 mm.	500 mm.	7
	1,81	20 mm.	500 mm.		0,85	50 mm.	500 mm.	13
	1,65	25 mm.	500 mm.		0,70	60 mm.	500 mm.	13
	1,42	40 mm. (4 paredes)	500 mm.					

POLICARBONATO PERFILADO COMPACTO

GARANTÍA 10 AÑOS

POLICARBONATO GRAN ONDA - 0,9 MM.


CLASIFICACIÓN FUEGO BS1D0

CÓDIGO
0021

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000mm

ANCHO 1100 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

16,85

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

17,35

PERFIL: **ONDA GRANDE**

POLICARBONATO MINIONDA - 0,8 MM.


CLASIFICACIÓN FUEGO BS1D0

CÓDIGO
0021B

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000mm

ANCHO 1260 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

14,35

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

14,75

PERFIL: **MINIONDA**

POLICARBONATO TRAPECIAL - 0,9 MM.


CLASIFICACIÓN FUEGO BS1D0

CÓDIGO
0077

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000mm

ANCHO 1100 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

16,55

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

17,05

PERFIL: **30/210/1100**

LUCERNARIOS

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS

POLICARBONATO PERFILADO COMPACTO


POLICARBONATO TRAPEZIAL - 0,9 MM.
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0077B

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000mm

ANCHO 1100 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

16,55

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

17,05

PERFIL: **30/206/1105**


POLICARBONATO TRAPEZIAL - 0,9 MM.
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0077C

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 - 5000 - 6000mm

ANCHO 1079 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

16,55

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

17,05

PERFIL: **32/200/1079**


POLICARBONATO TRAPEZIAL - 0,9 MM.
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0077D

BAJO PEDIDO

LONGITUDES A CONSULTAR

ANCHO 1088 mm



FICHA TÉCNICA



COLOR

PRECIO €/M²

INCOLORO
(TRANSPARENTE)

16,55

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

17,05


PERFIL: **40/250/1088**

POLICARBONATO PERFILADO COMPACTO


OTRAS OPCIONES DE PERFIL

BAJO CONSULTA


AR33




R4



AR46




EU34




MT42



MT52



TZ30



TZ32



POLICARBONATO ENGATILLADO

1,3 MM

CÓDIGO
0140

BAJO PEDIDO

LONGITUDES **CONSULTAR**

ANCHO ÚTIL **250 mm**



COLOR

PRECIO €/M²

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

28,55

ACCESORIOS (DETALLE)



PERFIL LATERAL (6000 mm) **1**



3,10 €/ML

LLAVE FASTENER **2**



1,40 €/UD

SISTEMAS POLICARBONATO



FABRICADO 100%
CON MATERIAL RECICLADO


POLICARBONATO CELULAR
BE GREEN 16 MM

CÓDIGO
0141

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 200 mm



ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
16mm	VERDE	26,95



Bs1d0

w/m²K: 2,80

DISTANCIA MÁXIMA APOYOS: EXTERIOR: 1.000 mm / INTERIOR: 2.000 mm

MATERIAL RECICLADO

ACCESORIOS

PERFIL PERÍMETRO - 6000mm (2 PIEZAS)	JUNTA DE GOMA	LLAVE FASTENER
 13,40 €/ML	 1,40 €/ML	 1,90 €/UD

POLICARBONATO CELULAR
BE GREEN 3 MM

CÓDIGO
0143

STOCK

LONGITUDES 3000 - 6000 mm (Dirección de aguas)

ANCHO ÚTIL 250 mm




ESPESOR	COLOR	PRECIO €/M ²
3mm	AZUL	25,05

w/m²K: 4,50

DISTANCIA MÁXIMA APOYOS: 750 mm

MATERIAL RECICLADO

ACCESORIOS

PERFIL LATERAL (6.000 MM)	PERFIL TAPETA	LLAVE FASTENER
 3,10 €/ML	 1,20 €/ML	 0,65 €/UD

POLICARBONATO COMPACTO Y METACRILATO

POLICARBONATO COMPACTO
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

GARANTÍA
10 AÑOS

CÓDIGO
0028 **BAJO PEDIDO**

MEDIDAS ESTÁNDAR 3050 x 2050 mm



ESPESOR (mm.)	COLOR	PRECIO €/M ²
3	INCOLORO	45,40
	OPAL	47,65
4	INCOLORO	60,50
	OPAL	63,55
5	INCOLORO	75,65
6	INCOLORO	90,75

METACRILATO
COLADA

CÓDIGO
0029 **STOCK**

4 y 5 mm. INCOLORO **MEDIDAS ESTÁNDAR** 1525 y 3050 x 2030 mm (resto de espesores, BAJO PEDIDO).



ESPESOR (mm.)	COLOR	PRECIO €/M ²
3	INCOLORO	40,25
	OPAL	42,25
	COLOR	56,05
4	INCOLORO	51,20
	OPAL	53,75
5	INCOLORO	60,95
	OPAL	64,00
6	INCOLORO	73,15
	OPAL	76,80

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS

POLIÉSTER PERFILADO

GM POLIESTER TRAPEZOIDAL
CLASIFICACIÓN FUEGO 🔥 BS1D0

CÓDIGO
0076

BAJO PEDIDO



FICHA
TÉCNICA



ESPESOR

1 mm


COLOR

OPAL
(TRANSLÚCIDO)

PRECIO €/M²

18,55

AMPLIA GAMA DE PERFILES. PERFECTO PARA SUSTITUCIÓN DE LUCERNARIOS



ANTES



DESPUÉS




POLIESTER GRAN ONDA

CÓDIGO
0020

STOCK

LONGITUDES 2500 - 3000 mm

ANCHO ÚTIL 1000 mm



FICHA
TÉCNICA



COLOR

CRISTAL

PRECIO €/M²

13,05

EUROCLASES E

CLARABOYAS POLICARBONATO/EXUTORIOS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS

CÓDIGO
0145



Bs1d0



Claraboyas que permiten la evacuación de humos y gases tóxicos en caso de incendio.

1. Cúpula de policarbonato celular de 10mm de espesor.
2. Zócalo de acero galvanizado de 1,5mm con revestimiento de lámina asfáltica en color gris pizarra para facilitar el sellado con la superficie donde se asiente.
3. Sistemas de apertura (ver cuadro con precios).

HUECO DE FORJADO	FIJAS (ZÓCALO METAL + TAPA POLIC. CEL.)	SISTEMAS DE APERTURA PARA EVACUACIÓN DE HUMOS			
		APERTURA CERROJO/FUSIBLE TÉRMICO	FUSIBLE + APERTURA ELECTROIMÁN 24V	APERTURA MECÁNICA TORNO/MANIVELA + FUSIBLE	MECÁNICA TORNO/MANIVELA + ELECTROIMÁN
1.000 x 1.000	1000,00 €/UD.	1315,00 €/UD.	1460,00 €/UD.	1395,00 €/UD.	1535,00 €/UD.
1.000 x 1.500	1165,00 €/UD.	1515,00 €/UD.	1660,00 €/UD.	1595,00 €/UD.	1735,00 €/UD.
1.500 x 1.500	1400,00 €/UD.	1700,00 €/UD.	1840,00 €/UD.	1775,00 €/UD.	1815,00 €/UD.
2.000 x 2.000	1630,00 €/UD.	1900,00 €/UD.	2060,00 €/UD.	1975,00 €/UD.	2135,00 €/UD.
		Apertura neumática con fusible térmico (91°C).	Apertura neumática con fusible térmico (91°C). Electroimán 24V conectado a central de incendios que acciona la apertura.	Apertura manual con manivela. También provisto de cable con fusible térmico (91°C).	Apertura manual + fusible térmico + electroimán 24V conectado a central de incendios que acciona la apertura.




INFO TÉCNICA



OTRAS MEDIDAS,
CONSULTAR

PORTES
INCLUIDOS*

* PENÍNSULA



CUADRADAS

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(ExF)	Cúpulas sueeltas	CLARABOYAS FIJAS ZÓCALO + CÚPULA		CLARABOYAS CON SISTEMA DE APERTURA CON ZÓCALO P.R.F.V. Y CÚPULAS DE METACRILATO							
				Monovalva	Bivalva	APERTURA HUSILLO		APERTURA ACCESO		APERTURA ELÉCTRICA		A. ELÉCTRICA MANDO	
						Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva
50 X 50	30x30	44x44	35,00	86,00	120,00	189,00	216,00	***	***	523,00	549,00	724,00	750,00
60 X 60	40x40	54x54	40,00	98,00	138,00	202,00	237,00	191,00	225,00	534,00	567,00	757,00	789,00
70 X 70	50x50	64x64	48,00	105,00	153,00	227,00	271,00	225,00	269,00	540,00	581,00	770,00	811,00
80 X 80	60x60	74x74	60,00	130,00	189,00	258,00	311,00	258,00	311,00	565,00	616,00	789,00	840,00
90 X 90	70x70	84x84	69,00	141,00	210,00	296,00	360,00	271,00	336,00	581,00	643,00	800,00	862,00
100 X 100	80x80	94x94	75,00	159,00	233,00	315,00	383,00	290,00	359,00	589,00	654,00	811,00	876,00
110 X 110	90x90	104x104	98,00	189,00	286,00	359,00	456,00	345,00	442,00	630,00	722,00	855,00	947,00
120 X 120	100x100	114x114	113,00	214,00	326,00	381,00	480,00	380,00	479,00	639,00	733,00	884,00	978,00
130 X 130	110x110	124x124	143,00	246,00	389,00	420,00	545,00	433,00	559,00	735,00	855,00	967,00	1.086,00
140 X 140	120x120	134x134	166,00	277,00	442,00	458,00	608,00	484,00	635,00	831,00	974,00	1.050,00	1.193,00
150 X 150	130x130	144x144	210,00	340,00	549,00	524,00	711,00	496,00	682,00	887,00	1.064,00	1.097,00	1.274,00
160 X 160	140x140	154x154	258,00	380,00	637,00	570,00	797,00	534,00	760,00	929,00	1.144,00	1.168,00	1.383,00
170 X 170	150x150	164x164	324,00	458,00	781,00	772,00	1.105,00	***	***	1.023,00	1.340,00	1.251,00	1.568,00
180 X 180	160x160	174x174	353,00	469,00	821,00	810,00	1.105,00	***	***	1.119,00	1.399,00	1.262,00	1.542,00
200 X 200	180x180	194x194	374,00	517,00	890,00	943,00	1.313,00	***	***	1.157,00	1.508,00	1.274,00	1.625,00

PORTES FÁBRICA	HASTA 100 x 100	25 €	HASTA 150 x 150	50 €	HASTA 200 x 200	75 €	SUMAR AL COSTE DE LA CLARABOYA
-----------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------------------------------

CLARABOYAS METACRILATO

BAJO PEDIDO

RECTANGULARES

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	Cúpulas sueltas	CLARABOYAS FIJAS ZÓCALO + CÚPULA		CLARABOYAS CON SISTEMA DE APERTURA CON ZÓCALO P.R.F.V. Y CÚPULAS DE METACRILATO							
				Monovalva	Bivalva	APERTURA HUSILLO		APERTURA ACCESO		APERTURA ELÉCTRICA		A. ELÉCTRICA MANDO	
						Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva
50x100	30x80	44x94	46,00	117,00	162,00	237,00	277,00	216,00	256,00	538,00	576,00	751,00	789,00
60x80	40x60	54x74	52,00	119,00	170,00	252,00	303,00	239,00	290,00	505,00	554,00	806,00	855,00
60x90	40x70	54x84	58,00	124,00	181,00	256,00	300,00	218,00	261,00	542,00	583,00	757,00	798,00
60x100	40x80	54x94	67,00	141,00	208,00	265,00	332,00	246,00	313,00	516,00	580,00	831,00	894,00
60x120	40x100	54x114	80,00	174,00	254,00	322,00	397,00	303,00	378,00	594,00	665,00	911,00	981,00
60x200	40x180	54x194	128,00	216,00	343,00	551,00	663,00	399,00	511,00	860,00	967,00	1.213,00	1.320,00
70x100	50x80	64x94	73,00	147,00	220,00	279,00	336,00	265,00	322,00	560,00	614,00	771,00	826,00
76x156	56x136	70x150	162,00	250,00	412,00	450,00	612,00	416,00	578,00	771,00	925,00	1.122,00	1.276,00
80x100	60x80	74x94	79,00	178,00	256,00	298,00	376,00	290,00	368,00	558,00	632,00	838,00	912,00
80x110	60x90	74x104	86,00	189,00	275,00	313,00	399,00	301,00	387,00	601,00	683,00	849,00	931,00
80x120	60x100	74x114	94,00	197,00	290,00	340,00	433,00	332,00	425,00	703,00	791,00	1.054,00	1.142,00
80x140	60x120	74x134	105,00	220,00	324,00	404,00	509,00	380,00	484,00	822,00	922,00	1.173,00	1.273,00
90x120	70x100	84x114	82,00	181,00	263,00	364,00	446,00	340,00	421,00	636,00	713,00	876,00	954,00
94x140	74x120	88x134	132,00	267,00	399,00	477,00	614,00	372,00	509,00	780,00	911,00	1.131,00	1.262,00
100x150	80x130	94x144	143,00	271,00	414,00	416,00	540,00	404,00	528,00	721,00	838,00	950,00	1.068,00
100x200	80x180	94x194	202,00	340,00	541,00	547,00	749,00	515,00	717,00	784,00	976,00	1.036,00	1.227,00
114x174	94x154	108x168	229,00	448,00	677,00	753,00	1.048,00	***	***	1.012,00	1.292,00	1.349,00	1.629,00
150x200	130x180	144x194	296,00	486,00	781,00	840,00	1.147,00	***	***	1.113,00	1.405,00	1.157,00	1.448,00
150x300	130x280	144x294	515,00	820,00	1.334,00	1.134,00	1.648,00	***	***	1.430,00	1.919,00	1.593,00	2.081,00
160x240	140x220	154x234	524,00	839,00	1.362,00	951,00	1.322,00	***	***	1.218,00	1.571,00	1.416,00	1.768,00
200x260	180x240	194x254	543,00	848,00	1.391,00	1.134,00	1.677,00	***	***	1.446,00	1.962,00	1.611,00	2.127,00
200x300	180x280	194x294	570,00	924,00	1.494,00	1.227,00	1.797,00	***	***	1.540,00	2.081,00	1.653,00	2.194,00

PORTES
FÁBRICA

HASTA 90 x 120

25 €

HASTA 150 x 200

50 €

HASTA 200 x 300

75 €

SUMAR AL COSTE DE LA CLARABOYA

CLARABOYAS METACRILATO

BAJO PEDIDO			CIRCULARES										
HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm. ø	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm. ø	(ExF)	Cúpulas sueltas	CLARABOYAS FIJAS ZÓCALO + CÚPULA		CLARABOYAS CON SISTEMA DE APERTURA CON ZÓCALO P.R.F.V. Y CÚPULAS DE METACRILATO							
				Monovalva	Bivalva	APERTURA HUSILLO		APERTURA ACCESO		APERTURA ELÉCTRICA		A. ELÉCTRICA MANDO	
						Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva	Monovalva	Bivalva
60	40	54	42,00	105,00	147,00	303,00	341,00	***	***	641,00	677,00	909,00	945,00
70	50	64	50,00	113,00	162,00	341,00	387,00	***	***	648,00	692,00	923,00	967,00
80	60	74	63,00	138,00	200,00	387,00	444,00	***	***	677,00	732,00	947,00	1.001,00
90	70	84	75,00	149,00	223,00	444,00	536,00	***	***	697,00	784,00	960,00	1.046,00
100	80	94	79,00	166,00	244,00	473,00	545,00	***	***	706,00	775,00	974,00	1.043,00
110	90	104	105,00	221,00	326,00	572,00	694,00	***	***	760,00	876,00	1.010,00	1.126,00
120	100	114	113,00	227,00	340,00	***	***	***	***	***	***	***	***
130	110	124	147,00	275,00	421,00	***	***	***	***	***	***	***	***
140	120	134	176,00	296,00	471,00	***	***	***	***	***	***	***	***
150	130	144	214,00	359,00	572,00	***	***	***	***	***	***	***	***
180	160	174	357,00	553,00	909,00	***	***	***	***	***	***	***	***
200	180	194	380,00	562,00	941,00	***	***	***	***	***	***	***	***

Manivela lacada blanco de 1,5 m.	30 €/u.	Motor eléctrico de 180mm. de recorrido	180 €/u.	Husillo simple para claraboya	90 €/u.
----------------------------------	---------	--	----------	-------------------------------	---------


PORTES FÁBRICA	HASTA 100	25 €	HASTA 150	50 €	HASTA 200	75 €	SUMAR AL COSTE DE LA CLARABOYA
-----------------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	---------------------------------------

1




Fijar el zócalo a la superficie con anclajes apropiados para la misma

2



Una vez fijado, sellar todo el contorno con impermeabilización líquida o cinta de butilo, también en función de los materiales de la superficie

3



Unir la cúpula al zócalo con las fijaciones ya incluidas en la claraboya. Rematar la parte interior con algún remate embellecedor

Este sería el método más estándar para su instalación en un forjado.
En caso de realizarse en otro tipo de superficie, pueden darse pequeños cambios en el proceso en función de los materiales.




Kit GLASS- TOP Zócalo Plano	ø 300	ø 550	ø 760
Difusor ESTANDAR	710,00 €/UD.	1060,00 €/UD.	1555,00 €/UD.
Difusor COLGANTE	680,00 €/UD.	990,00 €/UD.	1450,00 €/UD.
Difusor COMERCIAL	825,00 €/UD.	1110,00 €/UD.	-
Kit GLASS- TOP Zócalo Inclinado	ø 300	ø 550	ø 760
Difusor ESTANDAR	745,00 €/UD.	1155,00 €/UD.	1630,00 €/UD.
Difusor COLGANTE	705,00 €/UD.	1090,00 €/UD.	1530,00 €/UD.
Difusor COMERCIAL	860,00 €/UD.	1250,00 €/UD.	-

PORTE INCLUIDO PENÍNSULA

ACCESORIOS

	ø 300	ø 550	ø 760
DEPLO. TWIST 30 Codo 30°	130,00 €/UD.	185,00 €/UD.	-
DEPLO. TWIST 30 Codo 90°	340,00 €/UD.	530,00 €/UD.	-
Conducto. Tramo de 600mm.	110,00 €/UD.	175,00 €/UD.	245,00 €/UD.
DEPLOBLACK SISTEMA de CIERRE	635,00 €/UD.	950,00 €/UD.	1285,00 €/UD.













KIT BÁSICO



FICHA TÉCNICA
























			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
CANALES	Remate Canalón			0,6	BLANCO PIRINEO	3.000	47,50
	Remate Tapa Canalón			0,6	BLANCO PIRINEO	PAREJA	28,55
	Remate Collarín Canalón	 UNIÓN CANALÓN		0,6	BLANCO PIRINEO	UNIDAD	9,05
	Remate Canalón Frontal			0,6	BLANCO PIRINEO	3.000	47,50
	Remate Tapa Canalón Frontal			0,6	BLANCO PIRINEO	PAREJA	28,55
	Remate Collarín Canalón Frontal	 UNIÓN CANALÓN		0,6	BLANCO PIRINEO	UNIDAD	9,05
GM Tubo Metálico redondo engatillado. Diámetro 80 mm.			-	BLANCO PIRINEO	3.000	24,90	
GM Collar metálico para tubo de 80 mm.						2,45	
GM Manguito unión metálico para tubo de 80 mm.						7,35	
GM Codo 72° metálico engatillado para tubo de 80 mm.						5,80	





REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA

CÓDIGO
0037

			ESPOSOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
ENTREGAS	Remate Entrega Trasera a pared	 PARED		0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Trasera troquelada TPJ	 PARED		0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	2.100	23,05
	Remate Entrega Lateral a pared	 PARED		0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Testa Superior Troquelada	 PARED		0,6	BLANCO PIRINEO	2.100	32,60
LATERALES	Remate Lateral 30			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Lateral 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Lateral 60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Lateral 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
FRONTALES	Remate Frontal Simple 30			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Frontal Simple 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10

REMATERÍA ESTÁNDAR CUBIERTA

CÓDIGO
0037






			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
FRONTALES	Remate Frontal Simple 60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Frontal Simple 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	15,25 30,50
	Remate Tapa Frontal 30/50/80			0,6	BLANCO P. (30/50/80) ROJO TEJA (30)	1.000	10,20
CUMBRERAS	Remate Cumbre Simple			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	41,50
	Remate Cumbre Troquelada			0,6	BLANCO PIRINEO ROJO TEJA	1.500 3.000	47,60

REMATERÍA ESTÁNDAR FACHADA

CÓDIGO
0095



















HOJA DE PEDIDO



			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
CIERRES	Remate Cierre 30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 40			0,6	MADERA	3.000	21,80
				0,6	BLANCO	1.500 3.000	8,80 17,60
Remate Cierre 50			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60	

REMATERÍA ESTÁNDAR FACHADA

CÓDIGO
0095

			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD	
ÁNGULOS	Remate Cierre 60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
	Remate Cierre 80			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Cierre 100			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	9,85 19,70
	Remate Esquinero Exterior 30x30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,10 16,20
	Remate Esquinero Exterior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
					MADERA	3.000	21,80
	Remate Esquinero Exterior 100x100			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	11,55 23,10
	Remate Esquinero Interior 30x30			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,10 16,20
	Remate Esquinero Interior 60x60			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60
MADERA					3.000	21,80	
OTROS	Remate Unión Fachada "T"			0,6	BLANCO PIRINEO	1.500 3.000	8,80 17,60

ACCESORIOS

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS



			ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CANALES	Remate Canalón Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	3.000	59,20
	Remate Collarín de unión canalón Teja	 UNIÓN CANALÓN	0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	UNIDAD	9,05
	Remate Tapa Canalón Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	PAREJA	30,20
	GM Tubo Metálico redondo engatillado. Diámetro 80 mm.		-	-	COBRE (ALUMINIO)	3.000
GM Collar metálico para tubo de 80 mm.		UNIDAD				2,95
GM Manguito unión metálico para tubo de 80 mm.		UNIDAD				7,35
GM Codo 72º metálico engatillado para tubo de 80 mm.		UNIDAD				5,80
LATERALES	Remate Lateral Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.500 3.000	15,80 31,60
	Remate Lateral Pestaña Teja	 EXTREMO "ALETA"	0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.500	14,80
					3.000	29,60
	Remate Lateral Recto Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.500	15,80
3.000					31,60	
CUMBREBRAS	Remate Cumbre Simple Teja		0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.500	22,30
					3.000	44,60



REMATERÍA PANEL TEJA / PIZARRA

CÓDIGO
0038

				ESPESOR (mm.)	COLOR	LONGITUD (mm.)	PRECIO €/UD
CUMBRESAS	Remate Cumbre Troquelada Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	2.060	73,50
ENTREGAS	Remate Entrega Lateral a pared Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.500 3.000	14,80 29,60
	Remate Pared Trasera Troquelada Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	2.060	33,35
	Remate Testa Superior Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	3.000	38,50
	Remate Tapa Frontal Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO GRIS PIZARRA	1.000	10,80
FRONTALES	Remate Frontal Simple Teja			0,6	RAL 8004 ALBERO ENVEJECIDO	1.500 3.000	14,80 29,60
	Remate Lateral Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500 3.000	16,70 33,40
PIZARRA	Remate Frontal Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500 3.000	10,90 21,80
	Remate Cumbre Simple Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500 3.000	23,55 47,10
	Remate Entrega Trasera Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500 3.000	20,30 40,60
	Remate Entrega Lateral Pizarra			0,6	GRIS PIZARRA	1.500 3.000	16,70 33,40

ACCESORIOS

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS



REMATES DE ACERO GALVANIZADO - ESPESOR: 0,6MM (E/ML)

Des.50	Des.100	Des.150	Des.200	Des.250	Des.300	Des.350	Des.400	Des.450	Des.500	Des.550	Des.620
2,45€	3,65€	4,90€	6,45€	7,90€	8,20€	9,20€	9,95€	10,70€	11,30€	12,85€	14,30€
Des.650	Des.700	Des.750	Des.800	Des.850	Des.900	Des.950	Des.1000	Des.1050	Des.1100	Des.1150	Des.1250
14,95€	15,65€	16,20€	16,75€	17,50€	18,15€	18,80€	19,60€	20,00€	20,60€	21,00€	23,00€

REMATES DE ACERO PRELACADO - ESPESOR: 0,6MM (E/ML)

Des.50	Des.100	Des.150	Des.200	Des.250	Des.300	Des.350	Des.400	Des.450	Des.500	Des.550	Des.620
2,55€	3,75€	5,50€	7,45€	9,40€	10,45€	11,20€	12,55€	13,10€	14,50€	15,90€	17,75€
Des.650	Des.700	Des.750	Des.800	Des.850	Des.900	Des.950	Des.1000	Des.1050	Des.1100	Des.1150	Des.1250
18,65€	20,50€	21,10€	22,60€	23,70€	25,00€	25,60€	26,20€	27,00€	28,35€	29,35€	31,30€

REMATES DE TEJA Y MADERA - ESPESOR: 0,6MM (E/ML)

Des.50	Des.100	Des.150	Des.200	Des.250	Des.300	Des.350	Des.400	Des.450	Des.500	Des.550	Des.620
4,95€	6,20€	7,50€	8,95€	10,25€	11,90€	13,35€	14,35€	15,95€	16,45€	17,55€	19,45€
Des.650	Des.700	Des.750	Des.800	Des.850	Des.900	Des.950	Des.1000	Des.1050	Des.1100	Des.1150	Des.1250
20,55€	21,40€	21,85€	23,40€	24,85€	25,95€	27,55€	27,75€	30,50€	31,60€	32,70€	34,30€


OTROS (E/ML)

	Des.125	Des.156	Des.208	Des.250	Des.312	Des.416	Des.500	Des.625	Des.750	Des.1000	Des.1250
Galvanizado - 0,8mm	5,20€	5,80€	6,70€	8,90€	10,00€	11,90€	13,40€	17,10€	19,30€	23,80€	28,20€
Galvanizado - 1,00mm	5,80€	6,50€	7,70€	10,10€	11,50€	13,90€	15,70€	20,00€	22,80€	28,50€	34,10€
Galvanizado - 1,20mm	6,40€	7,20€	8,60€	11,20€	12,90€	15,70€	18,00€	22,80€	26,20€	33,00€	39,80€
Galvanizado - 1,50mm	8,10€	9,40€	11,50€	14,70€	17,30€	21,50€	25,00€	31,60€	36,70€	47,00€	57,30€
Galvanizado - 2,00mm	9,70€	11,40€	14,20€	17,90€	21,20€	26,80€	31,30€	39,50€	46,20€	59,70€	73,10€
Prelacado - 0,8mm	6,30€	7,10€	8,50€	11,10€	12,80€	15,60€	17,90€	22,80€	26,20€	33,00€	39,80€
Prelacado - 1,00mm	7,00€	8,00€	9,80€	12,60€	14,60€	18,10€	20,90€	26,40€	30,50€	38,80€	47,10€
Troquelados estándar				10,45€	14,75€	16,35€	17,80€	21,55€			
Troquelados - Teja				18,00€	22,30€	23,90€	25,35€	29,10€		37,85€	

CÓMO CALCULAR EL DESARROLLO DE UN REMATE PARA SU VALORACIÓN

1

Sumar las cotas de cada lado (pliegue) en milímetros.



$$\text{DESARROLLO} = A + B + C + D + E$$

2

Una vez tengamos la suma, buscar el desarrollo para su valoración.

En caso de no coincidir la cifra, buscar la inmediatamente superior.

(Ejemplo: Si la suma da como resultado, 140 mm., seleccionaremos el desarrollo 156.)

Al pasar los pedidos es imprescindible detallar, además de las cotas, todos los **ÁNGULOS** y posición del color.

REMATERÍA A MEDIDA



E/ML	125	156
Esp./Desarrollo (mm.)*	125	156
0,60	2,60	2,80

GMSISTEMA EVACUACIÓN AGUAS - PVC

CÓDIGO
0042

ACCESORIOS

GMCanal Redondeado		COLOR	€/UD
		BLANCO	19,10
		BRONCE	24,60
MEDIDAS	3.000 mm.		
GMCanal Unión con descarga		COLOR	€/UD
		BLANCO	12,00
BAJADA EN RECTO, IMPRESCINDIBLE MANGUITO DE UNIÓN		BRONCE	14,30
UNIDAD	-		
GMJunta Interna		COLOR	€/UD
		BLANCO	8,10
		BRONCE	9,70
UNIDAD	-		
GMTapa Canal redondeado		COLOR	€/UD
		BLANCO	4,90
		BRONCE	5,75
UNIDAD	-		
GMManguito de Unión		COLOR	€/UD
		BLANCO	4,90
		BRONCE	6,00
UNIDAD	-		
GMAngular Canal redondeado		COLOR	€/UD
		BLANCO	12,00
		BRONCE	14,30
UNIDAD	-		

GMCodo 87° 30' Tubo 80		COLOR	€/UD
		BLANCO	5,15
GMCodo 67° 30' Tubo 80		BRONCE	6,15
MEDIDAS	-		
GMTubo redondo ø 80		COLOR	€/UD
		BLANCO	29,00
		BRONCE	35,25
UNIDAD	3.000 mm.		
GMCollar para tubo 80		COLOR	€/UD
		BLANCO	3,55
		BRONCE	4,05
UNIDAD	-		
GMSoporte para falda		COLOR	€/UD
		BLANCO	1,25
REQUIERE GMSOPORTE PARED PARA FIJARSE A LA CANAL		BRONCE	
UNIDAD	-		
GMSoporte para pared		COLOR	€/UD
		BLANCO	2,45
		BRONCE	2,95
UNIDAD	-		
			
	BLANCO	BRONCE	
			
			INFO TÉCNICA

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS


ACCESORIOS

TORNILLOS		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		ZINCADO	6,3X25+P18	0,10
			6,3X40+P18	0,16
			6,3X60+P18	0,20
			6,3X90+P18	0,30
			6,3X110+P18	0,32
			6,3X130+P18	0,38
LLAVE DE VASO	10	BROCA	4 mm (DE 1A 2 mm) / 5,05 mm (DE 2 A 2,9 mm)	

TORNILLOS		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		ZINCADO	6,3X25+P18	0,10
			6,3X40+P18	0,18
			6,3X60+P18	0,22
			6,3X90+P18	0,32
			6,3X110+P18	0,34
			6,3X130+P18	0,40
6,3X150+P18	0,55			
LLAVE DE VASO	10	CAPACIDAD DE TALADRO	ENTRE 2 Y 6 mm	

TORNILLOS		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		ZINCADO	5,5X75XP16	0,40
			5,5X105+P16	0,55
			5,5X115+P16	0,65
LLAVE DE VASO	8	CAPACIDAD DE TALADRO	ENTRE 4 Y 12 mm	

TORNILLOS		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		AZUL	6,5X32+P16	0,15
			6,5X57+P16	0,20
			6,5X100+P16	0,35
			6,5X125+P16	0,45
LLAVE DE VASO	8	FIJACIÓN MÍNIMA EN EL HORMIGÓN (MACIZO)	25mm	

TORNILLOS		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		8004	6,3X120+P25 EPDM-AR	0,80
			6,3X120+P25 EPDM-AT	
		PIZARRA	6,3X120+P25 EPDM-AR	0,80
6,3X120+P25 EPDM-AT				
AR.: AUTORROSCANTE / AT.: AUTOTALADRANTE				
LLAVE DE VASO	10	BROCA	4 mm (DE 1A 2 mm) / 5,05 mm (DE 2 A 2,9 mm)	

Fijaciones Cosido Chapa		ACABADO	MEDIDAS	€/UD
		BLANCO 8004	4,2X14 AT PLANA	0,12
		8004 ROJO TEJA PLATA	TORNILLO "TOR"	0,22
		8004 PIZARRA BLANCO	REMACHES	0,10
AR.: AUTORROSCANTE / AT.: AUTOTALADRANTE				

ARANDELAS Y TAPONES		ACABADO	DESCRIPCIÓN	€/UD
		GALVA	P18 Campana Gran Onda Mini Onda	0,10 0,20 0,20 0,20
		COLORES	CABEZA HEXAGONAL	0,12

OTROS		DESCRIPCIÓN	€/UD
		GANCHO DE FIJACIÓN 52X150MM	0,50
		SOPORTE DE ONDA POLIPROPILENO ONDA GRANDE	0,35
		SOPORTE DE ONDA POLIPROPILENO MINI ONDA	0,25
		SOPORTE DE ONDA POLIPROPILENO ONDA GRECA	0,35
		SOPORTE CANALÓN CUBIERTA 30MM	1,20
		SOPORTE CANALÓN CUBIERTA 50MM	1,40
GRAPA TORNILLERÍA OCULTA	0,60		

SISTEMA DE PEGADO Y SELLADO

CÓDIGO
0043

ACCESORIOS

		COLOR	MEDIDA	PRECIO €/UD/ML	
	GM Impol	Sistema de impermeabilización en Poliuretano	BLANCO GRIS TEJA TEJA	6 KG. 6 KG. 1 KG. 6 KG.	53,95 9,00 53,95
		GM Imper PS	Pasta para sellado bituminosa	NEGRO	1 KG.
	Butilo malla textil (10ml x 80mm)		-	10 ML.	24,75
	GM Imper DX	Disolvente Xileno	-	5 KG.	28,70
	GM Imper IE	Imprimación Epoxi (2 componentes 1+1)	-	2 KG.	62,00
	GM Imper BP	Barniz en poliuretano	-	4 KG.	64,70

		€/UD	€/UD	
Sellantes y adhesivos		Silicona neutra (incolora y blanca)	7,25	
		Masilla poliuretano (Blanca y Marrón)	7,25	
		Polímero (incoloro)	8,50	
		Adhesivo alto agarre (Blanco)	8,10	
		Sell. acrílico resistente al fuego EI240	7,20	
		Anclaje químico 280 ml RS6 (huecos)	7,40	
Anclaje químico 280 ml RS10 (hueco- macizo)	10,05			
Espumas de Poliuretano		Sistema Panel-Fix Sistema de instalación para panel fenólico VER PÁG 27		
			Espuma poliuretano-estándar	7,65
			Espuma poliuretano -fijación tejas	7,75
			Promotor P202. Bote 1 L	44,25
			Imprimación 451 SW. Bote 1 L.	67,05
			Cinta Panel-Fix. 20 ML	10,55
Adhesivo Panel-Fix. Cartucho 290 ml.	9,85			
Adhesivo Panel-Fix. Bolsa 600 ml.	16,15			
				Cinta Butilo Blanca (10ml x 100mm) 23,55 Cinta Butilo Terracota (10ml x 100mm) 23,55 Butilo malla textil (10ml x 80mm) 24,75 Cordón de butilo 6 mm. (7,5ml) 8,20 Imprimación para butilo 18,55

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS


ACCESORIOS

ACCESORIOS

VARIOS

CÓDIGO
0045

Bocas Bajante galvanizadas		TUBO	€/UD
		80	10,70
		90	10,70
		110	16,40
		125	17,00
MEDIDAS		70-84-104-114	
Junta estanca		COLOR	€/UD
		-	1,50
		TIPO	MINIONDA - GRAN ONDA - 30/210 CM. - CONSULTAR
MEDIDAS		1.000 M	

Trampilla acceso cubierta		COLOR	€/UD
		GALVANIZADO	410
MEDIDAS		600 X 600 MM.	
Pintura Spray retoques		COLOR	€/UD
		BLANCO PIRINEO	13,50
		ROJO TEJA RAL 8004	
UNIDAD		400 ML	

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

CÓDIGO
0119



INFO TÉCNICA



AIREADOR RESIDENCIAL (ACERO)									
150 mm		200 mm		250 mm		300 mm		350 mm	
€/ud.	171,50	€/ud.	192,50	€/ud.	206,50	€/ud.	214,00	€/ud.	285,00
LACADO		LACADO		LACADO		LACADO		LACADO	

AIREADOR RESIDENCIAL (ALUMINIO)			
16" - (400mm)		20" - (500mm)	
€/ud.	980,50	€/ud.	1092,00
3100 m³/h		4700 m³/h	

NOTA:
Incluye base lacada // Recargo para base uralita (galva): 45€



NOTA:
Incluye base y tensores para sujeción en cubierta

ESTRUCTURA LIGERA

CÓDIGO
0121

ACCESORIOS

PIEZAS ÚNICAMENTE COMPATIBLES CON TUBO DE 50X50MM.		ACABADO	€/UD	PIEZAS ÚNICAMENTE COMPATIBLES CON TUBO DE 50X50MM.		ACABADO	€/UD
Pza. Unión pared pendiente		GALVA	7,15	Pza. Unión "T" 4 partes con pendiente		GALVA	20,85
Pza. Arranque recto		GALVA	12,25	Pza. Unión "L" delantera derecha con pendiente		GALVA	22,75
Pza. Unión "T" 4 partes recto		GALVA	27,30	Pza. Unión "L" delantera izquierda con pendiente		GALVA	22,75
Pza. Unión "T" 3 partes recto		GALVA	18,00	Pieza Lateral con pendiente		GALVA	5,15
Pieza Fijación a pared		GALVA	4,85	Pieza Unión cruzada		GALVA	5,15
Tubo (1,5 mm.) 50 x 50 mm. Long. 6000 mm.		GALVA	39,00	Tapón para tubo 50 x 50 mm.		GRIS	0,80

Omega 30 Galva		ESPESOR (mm.)	LONGITUD (mm.)	€/ML	Omega 40 Galva		ESPESOR (mm.)	LONGITUD (mm.)	€/ML
		0,6	6000	2,20			0,7	6000	2,45

**OTRAS PIEZAS Y PERFILES,
CONSULTAR**



INFO TÉCNICA



CERRAMIENTOS



LUCERNARIOS



ACCESORIOS

CLICA EL CÓDIGO PARA IR A LOS VIDEOS EXPLICATIVOS

LUCERNARIOS



PANEL
CUBIERTA
ESTANDAR



PANELES
ESPECIALES
CUBIERTA



PANELES
FACHADA



REMATES



SUSCRÍBETE
A NUESTRO
CANAL



ALMACÉN IRONLUX LEVANTE S.L.



C/ Vial de los Cipreses, 4. 03006 Alicante. Alicante
Tel: 965 401 548. 📞 667 75 36 29
info@ironlux.es

Horario:
De 8 a 13.30h y de 15 a 18.30h.
Viernes de 8 a 13.30h y de 15 a 18h.

	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Pedidos hasta 350€	65€	95€	190€	A consultar
Pedidos entre 350€ y 1.200€	55€	80€	155€	A consultar
Pedidos > 1.200€	40€	65€	130€	A consultar

(PRECIOS SUJETOS A DÍAS DE RUTA)

PORTES IRONLUX LEVANTE - CONDICIONES GENERALES

- Material entregado en destino (longitud máxima 6 metros)
- Para longitudes superiores a 6 metros y zonas de difícil acceso para nuestro camión, consultar precio del vehículo adecuado.
- Los precios no incluyen descarga con camión grúa.

DISTRIBUCIÓN



ZONA PORTES

CERRAMIENTOS

LUCERNARIOS

ACCESORIOS

■ IRONLUX LEVANTE S.L.

■ IRONLUX GROUP 2003 S.A.

ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA
BADAJOZ
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
JAÉN
LAS PALMAS
MADRID
MÁLAGA
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
TOLEDO
VALENCIA

CEUTA
MELILLA



DISTRIBUCIÓN POR ALMACENES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

- El cliente deberá efectuar los pedidos en soporte escrito (fax, e-mail, etc), especificando al máximo cada una de las partidas del mismo. IRONLUX no se hace responsable de los errores derivados del incumplimiento de esta norma.
- Las fechas de entrega confirmadas por IRONLUX son de carácter aproximado/orientativo, sin que se admita responsabilidad ni cargos por el incumplimiento de las mismas.
- El material estándar se reservará en nuestras instalaciones un máximo de 48h. A partir de ese momento, se considerará la reserva de material no efectiva.

PRECIOS

- Sobre ellos se aplicarán las condiciones específicas de cada cliente referidas a la fecha de expedición de la mercancía. Si no se especifica lo contrario no incluyen portes.
- IRONLUX se reserva el derecho de modificar precios de tarifa en caso de subidas de las materias primas empleadas.

PORTES

- IRONLUX se reserva el derecho de contratar transporte ajeno a la empresa, previo acuerdo con el cliente, facturando el mismo importe que éste deba abonar por el servicio.
- En el caso en que el cliente solicite un cambio de ruta una vez iniciada ésta, los costes derivados de dicha acción irán enteramente a cargo del cliente.

EMBALAJES

- Estos serán los normales según las mercancías recibidas por nuestros proveedores. Otros embalajes que se soliciten, irán a cargo del cliente.

IMPUESTOS

- No incluidos en la tarifa. Serán aplicados de acuerdo con la legislación vigente.

CONDICIONES DE PAGO

- Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto ambas partes convengan, el pago será al contado.
- El comprador comunicará la no conformidad con la factura en un plazo máximo de 15 días posteriores a la fecha de emisión de la misma. Toda reclamación posterior carecerá de validez.

ANULACIÓN Y DEVOLUCIONES

- No se tomará en cuenta ninguna anulación o cambio en la especificación de un pedido aceptado si éste ha sido fabricado.
- No se admitirá la devolución de ningún material suministrado, salvo que éste no sea conforme con las características indicadas en el pedido del cliente.
- El plazo máximo para presentar una reclamación será de 24 horas.

FACTURACIÓN

- Los precios y condiciones de venta que se aplicarán serán los que rijan en el día de la expedición de la mercancía.

JURISDICCIÓN TRIBUNALES

- Se someten expresamente, vendedor y comprador, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia de cualquier otro fuero o domicilio propio.

ENTRADA EN VIGOR

- Esta tarifa y condiciones de venta generales empezarán a regir a partir del 20 de febrero de 2023, y anulan y sustituyen a las anteriores.

ANEXO

- La información aparecida en esta tarifa de precios es de carácter puramente orientativo, basada en la experiencia y proporcionada en buena fe y conforme a nuestros conocimientos, sin que ésta suponga ningún tipo de responsabilidad sobre sus diferentes aplicaciones dado que no se tiene ningún tipo de control sobre su uso final.
- IRONLUX se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de dato reflejado en esta tarifa en cualquier momento y sin previo aviso.

DESCUENTOS

		FECHA				
CERRAMIENTOS		% DESCUENTO				
Panel Cubierta Estándar	Panel a medida					
Cubierta Aluminio	Panel Anticorrosión					
Panel Cubierta TEJA	Panel Lana de Roca					
Panel Fachada Estándar	Panel Frigorífico					
Otros Paneles	Chapa Metálica					
Chapa Metálica para Tabiques Pluviales						
Panel Fenólico Exterior	Panel Fenólico Interior					
LUCERNARIOS		% DESCUENTO				
Policarbonato Celular Estándar	Pol. Celular Bajo Pedido					
Pol. Compacto y Metacrilato	Sistemas de policarbonato					
Policarbonato Corrugado						
CLARABOYAS Y EXUTORIOS		% DESCUENTO				
ACCESORIOS		% DESCUENTO				
Rematería Estándar	Sistemas de evacuación de aguas					
Rematería Panel Teja	Accesorios Frigoríficos					
Rematería a medida	Fijaciones					
Accesorios Fenólicos	Accesorios Panel Aluminio					
Accesorios Panel Anticorrosión	Accesorios de Policarbonato					
Pegado y Sellado	Estructura					
Sistemas de ventilación						
COMERCIAL:		TELÉFONO:			EMAIL:	

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA NUESTROS CLIENTES

TARIFA ACTUALIZADA



DEBIDO A LOS CONTINUOS CAMBIOS EN LOS COSTES DE LAS MATERIAS PRIMAS POR LA INESTABILIDAD DEL MERCADO, NUESTROS PRECIOS PUEDEN SUFRIR ALTERACIONES.

Informaremos de las actualizaciones vía correo electrónico así como en nuestra WEB www.ironlux.com

RECOMENDAMOS REVISAR LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS A TRAVÉS DE NUESTRA WEB.

www.ironlux.es

IRONLUX LEVANTE

Avenida Zodiaco, 3
03006 Alicante
Alicante

Tel: 965 401 548

 **667 75 36 29** (únicamente para Whatsapp)

Horario:

De 7 a 18h de lunes a viernes

info@ironlux.es

IRONLUX BARCELONA

Pol. Ind. La Ferrería
c/ Progrès, 55 (Esquina Química)
08110 Montcada i Reixac
Barcelona

Tel: 935 751 510

info@ironlux.com

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

